

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

MGR420R



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совместим с AM / FM-приемником

MGR450B BLUETOOTH Marine

Gauge Digital Media

FULLY
MARINIZED

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

Благодарим вас за покупку




*проводного пульта дистанционного управления MGR420R.
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции, чтобы
вы знали, как правильно управлять вашей моделью. После
прочтения инструкций сохраните этот документ в надежном
месте для использования в будущем.*

ЭТОТ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ



MGR420R
(1шт)



Металлический
кронштейн
(1 шт)




Шестигранные
монтажные
шпильки
(2 шт)




Крепежные
винты
(4 шт)




Крепежные
гайки M4
(4 шт)




Руководство
пользователя
(1 шт)



Гарантийный
талон
(1 шт)



Карточка
Facebook
(1 шт)



Открытка с
благодарностью
(1 шт)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ FCC

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переместите или переориентируйте приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

ВНИМАНИЕ!!



**РЕГУЛИРОВКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ.**

1

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ:

- Не увеличивайте громкость настолько, чтобы не слышать, что вас окружает.
- Соблюдайте осторожность или временно прекратите использование в потенциально опасных ситуациях.
- Не используйте мобильное видеооборудование во время вождения моторизованного транспортного средства - безопасное вождение и забота о безопасности окружающих всегда должны быть вашим главным приоритетом.
- Установите регулятор громкости на низкое значение, затем медленно увеличивайте звук, пока не почувствуете комфортное звучание без искажений и дискомфорта в ушах.
- В случае появления дыма, странного шума или запаха от этого продукта или любых других ненормальных признаков немедленно выключите питание и обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный **сервисный центр BOSS AUDIO**. Использование этого продукта в таком состоянии может привести к необратимому повреждению системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Всегда консультируйтесь с профессиональным установщиком

- Не пытайтесь установить или отремонтировать этот продукт самостоятельно. Установка или обслуживание этого продукта лицами, не имеющими профессиональной подготовки и опыта работы с электронным оборудованием и аксессуарами для моторизованных транспортных средств, может быть опасным и подвергнуть вас риску поражения электрическим током, травм или других опасностей.
- В случае ремонта обращайтесь в квалифицированный **сервисный центр BOSS AUDIO SYSTEMS**
- MGR420R следует подключать напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля
- При подключении проводки непосредственно к аккумуляторной батарее транспортного средства обязательно отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи перед началом любых процедур электромонтажа. При удлинении основного провода основного питания рекомендуется установить дополнительный предохранитель и держатель предохранителя (не входит в комплект) с минимальным номиналом 20 ампер должны соответствовать положительной клемме аккумуляторной батареи.
- Длина заземляющего кабеля должна быть как можно короче, если он идет от аккумулятора, убедитесь, что используете надлежащий калибр для длины участка, используйте только высококачественный медный провод первичного типа
- MGR420R имеет всепогодную конструкцию IPX6, его нельзя погружать в воду или под водой ни при каких обстоятельствах
- Не используйте абразивные чистящие средства для чистки линз или лицевой панели
- Используйте только установочные детали, поставляемые с MGR420R



Во избежание возможных коротких замыканий в электрической системе обязательно отключите (-) кабель аккумулятора перед установкой. Используйте это устройство только с 12-вольтовой батареей и отрицательным заземлением. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию или неисправности.



При замене предохранителя обязательно используйте предохранитель только того номинала, который указан на этом продукте. Во избежание короткого замыкания заклейте отсоединеные провода изолентой. Особенно важно заизолировать неиспользуемые провода, которые, если их не закрывать, могут вызвать короткое замыкание. При подключении к этому продукту других устройств см. Руководство по подключению устройства.


Черный кабель заземлен, сначала обязательно подключите заземляющий провод. Убедитесь, что провод заземления правильно подключен к металлическим частям рамы кузова транспортного средства или направлен к аккумулятору, если у вашего автомобиля нет заземленной рамы шасси. Заземляющий провод усилителя мощности этого блока и второй системы питания необходимо подключить к раме отдельно с помощью разных винтов. Ослабление или выпадение винта заземляющего провода может привести к возгоранию или неисправности.

ГК «Альбатрос», официальный дистрибутор в РФ, <http://bossaudio.su/>

2

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ МОНТАЖА


- 1 Установите размер монтажного отверстия следующим образом.



ВНИМАНИЕ!!


Использование других методов монтажа может привести к аннулированию данной гарантии.

- 2 Установите шпильки крепления в заднюю часть корпуса.




- 3 Отрегулируйте гайки M4 для достижения наилучшей монтажной глубины.

- 4 Проденьте блок через вырез в U-образном кронштейне.




Отщелкните отковавшиеся вкладки, чтобы наилучшим образом соответствовать глубине ваших приложений



- 5 Плотно затяните оставшиеся гайки M4.

- 6 Закрепите и водонепроницайтесь проводку


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:



- Измерительная лента / линейка
- Гаечный ключ и / или плоскогубцы
- Кольцевая пила
- Обжимной инструмент

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



**MGR25C - удлинительный кабель длиной 25 футов
(не входит в комплект)
можно комбинировать до 100 футов)**




РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Перегорел предохранитель	Проверить / заменить предохранитель
	Зажигание не включено	Поверните зажигание в положение Вкл
Нет звука	Перегорел динамик	Замените неисправный динамик
	Громкость низкая / без звука	Нажмите уровень громкости вверх
	Устройство приостановлено или отключено	Проверьте состояние воспроизведения / громкости ваших устройств
Не удается подключить Bluetooth	Функция Bluetooth устройства не включена	Обратитесь к руководству пользователя устройства, чтобы узнать, как включить функцию Bluetooth
	Память MGR450B BT заполнена	Следуйте инструкциям по повторному подключению устройства в разделе Е Руководства пользователя MGR450B
Низкое качество звука после подключения к устройству с поддержкой Bluetooth	Плохой прием Bluetooth	Переместите устройство ближе к аудиосистеме или устраните препятствия между устройством и антенной системы
Устройство перестало отвечать	Сбой питания или помехи	Отключите питание на 10 секунд для сброса (MGR450B)
	Низкий заряд батареи	Зарядите аккумулятор, запустите двигатель, чтобы зарядить аккумулятор
	Сброс основной системы	Следуйте инструкциям в разделе В руководства MGR450B.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

1-805-751-4853
www.bossaudio.com/support



USER MANUAL

QUICK INSTALLATION GUIDE

MGR420R

WIRED REMOTE CONTROL



BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com
800-999-1236 US Toll-free
805-751-4853 Customer Service
tech support: www.bossaudio.com/support/technical-support

e1 CE FCC
0417 VER:1.0 EN



Copyright © 2017
PRINTED IN CHINA